CANOPY & COCKPIT SETS





INSTRUCTIONS


- · Choose the Canopy and Cockpit Decal you want for your racer.
- With scissors, trim away excess vinyl up to the edge of the Canopy (Fig. 1).
- Cut out matching Cockpit Decal carefully (Fig. 2).
- · Test fit Canopy on racer.
- Peel backing off of Cockpit Decal and place on racer (Fig. 3).
- Run a thin bead of PineCar Formula Glue® (P384) on bottom edge of Canopy (Fin 4)
- Center Canopy over Cockpit Decal and glue in place (Fig. 5). Wipe off excess glue. Let dry.
- · Cut out accessory Decals. Peel off backing paper and place on racer.


INSTRUCTIONS

- Choissez l'auvent et autocollant de poste du pilotage souhaitée pour la voiture.
- Avec des ciseaux, tailler loin vinyle excès jusqu'au bord de l'auvent (Fig. 1).
- Découper correspondant autocollant de poste du pilote soigneusement (Fig. 2).
- · Vérifiez l'auvent sur la voiture.
- Retirer l'autocollant de poste du pilote et placer sur la voiture (Fig. 3).
- Étaler la Formula PineCar[®] (P384) en pointillés autour du sur le bord inférieur de l'auvent (Fig. 4).
- Centre l'auvent sur l'autocollant de poste du pilotage et colle en place (Fig. 5).
 Essuyer l'excès de colle. Laisser sécher.
- Découper les autocollants d'accessoires. Retirer le papier et placer sur la voiture.












Conforms to Health Requirements of ASTM D4236



WARNING: Sharp objects! Choking Hazard! Small parts. Not intended for children under 3 years. Adult supervision required. / AVERTISSEMENT: Objets pointus! Danger d'étranglement! Petites pièces. Pas recommandé pour les enfants de moins de 3 ans. Supervision d'un adulte requise.